

HP 248 WJB (RE5 / EE5)

Diagonale 60,45 cm / 23.8" pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 23.8 pouces 16:9
- Résolution 1920 x 1080 Full HD 1080p
- Angle de vue ultra large 178°/178°
- 400 cd/m² Haute Luminosité
- Entrée: DP + HDMI + VGA
- Module webcam au design "Pop-Up", Webcam intégrée 5Mp et micro.
- HUB USB 3.0 intégré
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et mural (VESA)
- Support multifonctions réglable en hauteur
- Fonction rotation à 90° et pivotement
- Sans scintillement
- Mode faible lumière bleue



60,45 cm / 23.8"

Partie. No.: HP 248 WJB

TAILLE, RESOLUTION



Format 23,8" 60,45 cm 16:9



Full HD
1920 x 1080

CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



DP
HDMI
VGA



Haut-parleurs stéréo
intégrés

ANGLE DE VUE, VESA



Angle de vue ultra large
178°/178°



Fixation murale VESA

AUTRES CARACTERISTIQUES



Support
réglable
en hauteur



Rotation





Inclinaison



Pivot

Taille d'écran	Diagonale 60,45 cm / 23.8" pouces
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	400cd/m ²
Contraste (Typ.)	3000:1 (typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H / 178° V (CR >10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25% ; Revêtement dur (5H)
Couleurs affichables	16.7M Couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	60 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	VGA D-Sub
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3 & 4	DP 1.2; Entrée audio
USB	HUB USB 3.0 (1 en haut, 2 en bas)
Haut-parleurs intégrés	2W x 2, 4Ω, prise pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 11,48 W ; Veille : 0,26W ; Éteint : 0,24 W (consommation d'énergie liée à la version 8.0 de l'EPA Energy Star)
Alimentation secteur	Alimentation externe CC : 12 V – 2,5 A Entrée : 100 ~ 240 volts CA ; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	541 x 175 x 354~484 avec support mm (L x P x H) 541 x 54 x 324 sans support mm (L x P x H)
Dimensions du packaging	605 x 172 x 460 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,1 Kg / 6,8 Kg

Système de montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (plage 130 ± 3 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ +21° (±2°) / Oui
Pivotement / Rotation	Oui + / - 90° / Gauche : 45° - Droite : 45°
Contrôles	Puissance, Bascule
Couleurs	5500, 6500, 9300, modes utilisateur
Modes préréglage	PC, Film, Jeu, Modes ECO
Affichage sur écran	7 langues OSD
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Webcam intégrée 5Mpixel haute définition avec design "Pop-up" pour la confidentialité Microphone stéréo intégré Haut-parleurs intégrés HUB USB 3.0 intégré 1 en amont, 2 en aval Mode sans scintillement / faible lumière bleue
Accessoires	Source de courant; Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Câble USB 3.0 B-A (1,5 m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide



Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HP248WJB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	11 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	11,2 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	60,54cm/23.8"
Resolution	1920 x 1080

Partie Nr.: HP 248 WJB
RE503 (EU) & EE503 (UK)



HANNspree

Experts in Display

