HANNspree

Experts in **Display**

HS 247 HPV

59,94 cm / 23.6" Diagonale LED Backlight – Format 16:9

- 23,6" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080P
- 178° Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI + DVI-D + VGA
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Neigbar und Wandhalterung (VESA)
- Geringer Energieverbrauch
- Vielzahl an Videoformaten
- Umweltfreundlich
- Flimmerfrei











59,94 cm / 23.6"

Art. Nr.: HS 247 HPV

GRÖSSE, AUFLÖSUNG

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER

BETRACHTUNGSWINKEL, VESA

WEITERE EIGENSCHAFTEN



23.6" 59,94 cm 16:9 Seitenverhältnis



HDMI DVI-D VGA



178° Betrachtungswinkel



Umweltfreund-





Full HD 1920 x 1080



Eingebaute Stereo Lautsprecher



VESA Wandhalterung



Neigbar



Display Solutions

Technische Spezifikationen>>>

HANNspree

Experts in **Display**


100 x 100 mm

Fester Standfuß

Nein / Nein

 -5° (+/-2°) ~ 20° (+/-2°) / Ja

Bildschirmgröße	59,94 cm / 23.6" Diagonale	
Paneltyp	TFT – LED Backlight VA Panel (*)	
Seitenverhältnis	16:9	
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD	
Helligkeit	250cd/m²	
Kontrast (Typ.)	1.000:1	
Kontrast (Aktiv)	80.000.000:1	
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V (CR >10)	
Reaktionszeit	8 msec (OD)	
Pixelabstand	0,2715 (H) x 0,2715 (V) mm	
Bildschirmoberfläche	Entspiegelt	
Farben	16.7M Farben	
Abtastfrequenz horizontal	24 ~ 83 kHz	
Abtastfrequenz vertikal	55 ~ 76 Hz	
Pixelfrequenz	1920 x 1080 @ 60Hz	
Eingang 1	D-Sub (VGA)	
Eingang 2	DVI-D (mit HDCP)	
Eingang 3	HDMI (Ver. 1.4)	
Lautsprecher - eingebaut	2W x 2, Kopfhörerausgang	
Stromverbrauch	An: 16W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W	
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz	
Produktmaße	547,6 x 210 x 406,3 mm (W x D x H)	
Verpackungsmaße	610 x 150 x 390 mm (W x D x H)	
Netto / Brutto Gewicht	3,2 Kg / 4,3 Kg (±0,3KG)	
Gehäuse (Farbe u. Struktur)	Frontblende, Rückseite, Arm : schwarz Base: seidenmatt, Rand glänzend	



	,			
	Bedienelemente		Menü, Helligkeit (+), Vol (-), Eingang / Enter, Power	
	Farbeinstellungen Voreinstellungen Bildschirmanzeige Flimmerfrei Zubehör		Warm, Natürlich, Kühl, Benutzerdefiniert	
			Standard, Spiel, Film, Landschaft, Text Modus	
			9 OSD Sprachen	
			Ja	
			Stromkabel; HDMI Kabel; Garantiekarte; Schnellstart Anleitung	
NI NI				
HANNSpree HS247HPV(HSG1374) MOI B C D D E F F G Leis		Hei	rstellername	HANNspree
		Мо	dellname	HS247HPV
			ergieeffizienzklasse für Standard namic Range (SDR)	E
			ergieeffizienzklasse für Standard namic Range (SDR) (kWh/1000h)	16 kWh/1000h
		Leis	stungsaufnahme im Betrieb	16 W
		Leis	stungsaufnahme in ausgeschaltetem	0.011/

VESA Monitorfuß

Sperre

Neigbar / Kensington

Pivot / schwenkbar

Herstellername	HANNspree	
Modellname	HS247HPV	
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E	
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	16 kWh/1000h	
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 W	
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W	
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W	
Displaygröße (cm / Zoll)	60cm / 23.6"	
Bildschirmauflösung	1920 x 1080	

PART. NO.: HS 247 HPV



© 2021 HANNspree Europe Holding B.V. Die angegebenen Spezifikationen und Designs können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Marken – Produkt - und Service -Namen und Logos sind Warenzeichen und / oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und Firmen. Abbildungen sind simuliert. Aktuelle Produkte können sich leicht von den Abbildungen auf diesem Werbematerial unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf aktuelle Muster für Ihre Kaufentscheidung. Die hier abgebildeten Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Land bzw. in Ihrer Gegend zu kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Hannspree Repräsentanten um die Verfügbarkeit eines bestimmten Produktes in ihrer Gegend zu

* "VA" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions