HANNspree

Experts in **Display**

HL 205 HPB

Diagonale 49,53 cm / 19.5 pouces LED Backlight – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 19,5 pouces
- 1600 x 900 HD+ Résolution
- 5ms Temps de réponse
- Entrée : HDMI + VGA
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Modes multi-vidéo
- Mode lumière bleue faible
- Sans scintillement











49,53 cm / 19.5"

Part. No.: HL 205 HPB

Taille, Résolution

19.5"

19.5" 16:9 Aspect Ratio



1600 x 900

Connectivite, Haut-Parleurs



HDMI VGA



Haut-parleurs stéréo intégrés

Temps de réponse, Angle de vue



170°/160° Wide Viewing Angle



5 msec

Autres Caracteristiques



VESA Fixation Murale



Low Power Cons.



Inclinaison



Eco Friendly

HANNspree

Experts in **Display**

Taille d'écran	Diagonale 49,53 cm / 19.5 pouces	
Type d'écran	Panneau TN rétroéclairé par LED	
Rapport d'image	16:9	
Resolution (H x L)	1600 x 900	
Luminosité (Typ.)	250cd/m² (Typique)	
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)	
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Active)	
Angle de vue L/R ; U/D	170° H – 160° V (CR >10)	
Temps de réponse	5 msec (typ)	
Taille de pixel	0,2712 (H) x 0,2626 (V) mm	
Surface d'écran	Revêtement antireflet, niveau de brume 25%; Dureté Revêtement 3H	
Couleurs affichables	16.7M Couleurs	
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz	
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz	
Fréquence maximale de l'écran	1600 x 900 @ 60Hz	
Entrée 1	D-Sub (VGA)	
Entrée 2	HDMI 1.4	
Entrée 3	Entrée audio	
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2	
Consommation énergétique	Allumé: 15W; Veille: ≤0,5W; Éteint: ≤0,3W TBC	
Alimentation secteur	Alimentation externe DC: 12V – 2,5A AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz	
Dimensions du produit	461,75 x 180 x 358,57 mm avec support (L x P x H) 461,75 x 41 x 275,73 mm sans support (L x P x H)	
Dimensions du packaging	513 x 113 x 345 mm (L x P x H)	
Poids net / brut	2,16 Kg / 2,8 Kg	

Système de montage VESA	75 x 75 mm
Support d'écran	Support fixe
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 12° (±2°) / Oui
Pivotement / Rotation	No / No
Contrôles	AUTO / Input, MENU, UP / Bri, DOWN / Vol, POWER
Couleur	5500, 6500, 9300, User Modes
Mode préréglage	Standard, ECO, Movie, Game Modes
Affichage sur écran	7 langues OSD
Accessoires	Alimentation externe (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide
Autres caractéristiques	Mode sans scintillement / faible lumiére bleue

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HL205HPB
Classe d'éfficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	49,53cm/19.5"
Resolution	1600 x 900

PART. NO.: HL 205 HPB



Display Solutions

© 2021 HANNSpree Europe Holdings B.V. Specifications and design as well as accessories are subject to change without notice. Screen shots are simulated. Actual products may differ slightly from those illustrated on this promotion material. Please refer to actual samples for final selection. The products displayed on this promotion material may not be available for purchase in your particular country or locality. Please check with your local HANNspree authorized representatives for the availability of specific products in your area. All brand, product, Service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufactures and Companies.